

:: FACT SHEET

SEJONG UNIVERSITY CONVENTION

세종대학교 컨벤션센터

Page 01. 현수막·롤스크린 사이즈, 승강기 및 지하주차장 정보

Page 02. Batten, 전기

Page 03. 행사장 구역 / 수용원형, 인터넷지원

Page 04. 음향, 영상 지원

Page 05. 광개토관 컨벤션82 도면

Page 06. 광개토관 컨벤션81 도면

Page 07. 광개토관 15층 소극장 도면

Page 08. 대강시 12층 도면

Page 09. 대강홀 좌석배치도

Page 10. 광개토관 주차장 입구 / 하역장

Page 11. 대강시 주차장 입구 / 하역장

Page 12. 대강홀 하역장, 광개토관 LED 스크린

Page 13. 연설대, 사회대 사이즈



세종대학교
SEJONG UNIVERSITY



:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



현수막사이즈

단위 : cm

구분	컨벤션홀	컨벤션 B1 컨퍼런스룸	소극장	대양홀	학생회관 대공연장	대양AI센터 AI홀	AI 컨퍼런스
가로×세로	1,200×105	478×50	1,200×105	1,200×105	1,200×105	1,100×90 (고정무대) 790×75 (이동무대)	1번룸 600*50 2번룸 500*50:

※ 학생회관 대공연장 현수막 부착 시 빔 사용 제한(빔 사용시 현수막 올리고 사용, 세로형 현수막은 가능)

※ 대양AI센터 측면 현수막 부착 시 빔 화면 비율 16:9 와이드(1920*1080)만 사용 가능, 4:3 사용 불가

※ 대양AI센터 측면 통천 현수막 사용 불가(하중 무게 초과)

Roll Screen

구분	컨벤션홀	컨퍼런스룸1,3,5 [2,4,6]	소극장	대양홀	학생회관 대공연장	AI홀	AI컨퍼런스
가로×세로	6m×7m	3m×2.4m [2.4m×2.1m]	6m×6m	15m×6.7m	6m×6m	6m×4.8m	3m×2.4m

광개토탄 승강기

용도	수량	용량	규격
승객용	7	1,350kg	120m/m
화물용			

지하주차장램프

위치	통과높이
주차장 입구 → Loading Dock	2.7m
Loading Dock → B3 주차장	2.1m
하역장 출입문	2.9m(높이) X 2.4m(폭)
지하 주차장 수하물 하역장(행사장과 연결)	
→ 지하 주차장 진입 후 30m 전방 좌측 출입문(좌측코너)	

대양AI 승강기

용도	수량	용량	규격
승객용	7	1,350kg	120m/m
화물용			

지하주차장램프

위치	통과높이
주차장 입구 → Loading Dock	2.7m
Loading Dock → B3 주차장	2.1m
지하 주차장 수하물 하역장(행사장과 연결)	
→ 지하 주차장 진입 후 30m 전방 좌측 출입문(좌측코너)	

:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



Batten

구 분	컨벤션 A/B/C홀	대양홀	학생회관 대공연장	15층 소극장
전면무대조명바튼	2		1	2
보더조명바튼	1	2		
서스펜션조명바튼		2		6
배경조명바튼				1
배경막고정바튼		1		2
머리막바튼		1		1
세트바튼				2
현수막바튼	1	1	1	1
중간막바튼		1		
사이드 조명바튼	2	2		

전기

장소	전압종류	전압	차단기 용량	최대전력
컨벤션홀	3PH4W	380-220V	100A	60KW
B2로비	3PH4W	380-220V	50A	30KW
B1로비	3PH4W	380-220V	100A	60KW
컨퍼런스룸	1PH2W	220V	20A	3KW
15F소극장	3PH4W	380-220V	150A	90KW
15F복상	3PH4W	380-220V	100A	60KW
학생회관대공연장	3PH4W	380-220V	30A×2 20A×2	60KW
대양홀	3PH4W	380-220V	50A×2	60KW
대양홀로비(좌)	1PH2W		50A	
대양홀로비(우)	1PH2W		50A	
대양홀 외부계단			40A	
AI홀			50A	

: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



* 무대 조립식 사이즈: 가로 2.4m*1.2m 36개 보유

규격 / 수용인원

* 세미나테이블: 180cm*45cm / 라운드테이블: 180cm

구분		실면적 / 규격(m)			수용인원(명)		
		sq.m	평(py)	가로×세로×높이	극장식	연회식	교실식
컨벤션홀	A+B+C	2,663	806	46.8×56.9×6.9	2,400	960	1,386
	A	786	238	46.8×16.8×6.9	800	320	462
	B	786	238	46.8×16.8×6.9	800	320	462
	C	1,090	330	46.8×16.8×6.9	800	320	462
Conference	1 ~ 2	145.2	44	16.8×8.9×3.0	160	80	96
	1	72.6	22	8.4×8.9×3.0	80	40	48
	2	72.6	22	8.4×8.9×3.0	80	40	48
	3 ~ 4	181.5	55	18.8×8.9×3.0	180	80	96
	3	82.5	25	8.4×8.9×3.0	80	40	48
	4	99	30	10.4×8.6×3.0	80	40	48
	5 ~ 6	151.8	46	16.8×8.6×3.0	160	80	96
	5	75.9	23	8.4×8.6×3.0	80	40	48
	6	75.9	23	8.4×8.6×3.0	80	40	48
대양 시홀		680(509)	206(154)	31×24(15.3)×5.1	430	210	255
AI컨퍼런스룸	1~2	171.4	51.9	20.4×8.4	180	120	90
	1	53.8	16.3	6.4×8.4	60	40	27
	2	117.6	35.6	14×8.4	120	80	63
	3	62.4	18.9	7.9×7.9	60	40	36
대양홀		1,931	584	무대 23×15	1층:928석 2층:1,014석 3층:88석		
광개토관 15층 소극장		886.4	268.1	무대 20×16	325석		
학생회관 대공연장		823.2	249	무대 9.5×7	302석		

인터넷지원

구분	컨벤션홀	컨퍼런스룸	소극장	대양홀	학생회관 대공연장	대양AI	대양AI컨퍼런스
WIFI	※ ID : sejong_guest , PW : 0234083114				ID : AI_HALL , PW : 34084457		
유선	미지원					1Port	룸당 1Port
	**KT에 미리 신청하셔야 합니다.(최소 일주일 전 신청 예약 필요 / 대표번호 100번으로 단기유선인터넷망 설치신청)						

:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



음향자원

구 분	지 원	비 고
컨벤션홀 A, B, C (각 홀당)	유선 3, 무선 2(900MHz), PC음향 1	
컨퍼런스룸(1~2, 3~4, 5~6)	유선 2, 무선 1(900MHz), PC음향 1	
15층 소극장	유선 2, 무선 2(900MHz), PC음향 1	
대양홀	유선 2, 무선 2(900MHz), PC음향 1	
학생회관 대공연장	유선 2, 무선 2(900MHz), PC음향 1	
AI홀	유선 2, 무선 2(900MHz), PC음향 1	
AI홀 컨퍼런스룸	컨퍼런스1~2: 유선 2, 무선 2(2.4GHz), PC음향 1	

영상자원

구 분	지 원	비 고
컨벤션홀 A, B, C	■ LED스크린 총 3대, 7m×4m(대당) <u>각홀에 1대씩 설치 가능</u> <u>-이동식 2대, C홀에는 고정식 1대</u> Pixel Pitch 3.9mm, 해상도 1920×1080, 16:9 [led소자 1792×1024] Input Source: HDMI ■ 빔프로젝트(바닥) 2대 PT-EX16KE, 16000ANSI 해상도 1024×768, 4:3 Input Source: RGB, HDMI	2대 연결(14m×4m) 사용 가능 ※한 홀 안에 2대가 모두 들어가야 함 ->2대 연결 사용시 영상 스케일러 장비 외부 반입(영상업체) 필요
컨퍼런스룸1, 3, 5	[EPSON] EB-2255U, 5000ANSI, 해상도 1920×1080, 16:9	Input Source: HDMI
컨퍼런스룸2, 4, 6	[Panasonic] PT-VX41, 4000ANSI, 해상도 1024×768, 4:3	Input Source: RGB
15층 소극장	[SHARP] XG-P610X, 6000ANSI, 해상도 1024×768, 4:3	Input Source: RGB
대양홀	[Panasonic] PT-EX12KE, 13000ANSI, 해상도 1024×768, 4:3	Input Source: HDMI
학생회관 대공연장	[SHARP] XG-P610X, 6000ANSI, 해상도 1024×768, 4:3	Input Source: RGB
AI홀	[EPSON] EB-L1715S, 15000ANSI, 해상도 1400×1050, 4:3	Input Source: HDMI
AI홀 컨퍼런스룸1, 2, 3	[EPSON] EB-2255U, 5000ANSI, 해상도 1920×1080, 16:9	Input Source: HDMI


: : Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



광개토관 컨벤션B2 도면




:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



광개토관 컨퍼런스B1 도면




: : Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



광개토관 15층 소극장 도면




: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



대양AI 12층 도면



: : Fact Sheet


세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



대양을 좌석 배치도

대양을 좌석배치도



:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



광개토관 주차장 입구



광개토관 지하주차장 입구[통과 높이 2.7m]




광개토관 B2하역장->B3주차장[통과 높이 2.1m]

광개토관 주차장 하역장



하역장



하역장

:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



대양AI 주차장 입구




대양AI 지하주차장 입구[통과 높이 3.0m]



대양AI B2하역장->B3주차장[통과 높이 2.2m]

대양AI 주차장 하역장



하역장



하역장

:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



대양홀 하역장 입구 / 반입



대양홀 하역장 입구



대양홀 하역장[서터문으로 물품 반입]

광개토관 LED스크린



LED스크린 1대[7mX4m]



LED스크린 2대 연결[14mX4m]

:: Fact Sheet

세종대학교 컨벤션센터

국제행사, 학술대회, 세미나, 공연, 전시



컨벤션홀 연설대 / 사회대



컨벤션홀 연설대 / 사회대 사이즈

대양AI 연설대 / 사회대



대양AI 연설대 / 사회대 사이즈[금색 띠 부분 약간 돌출]